



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000629

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de junho de 2020

Ano 4

Dispensa



Prefeitura Municipal de Ibirataia
Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09



EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 035/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 012/2020.

FORNECEDOR REGISTRADO: VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 21.700.911/0001-00, estabelecido na Rua André do Espírito Santo, n 1.195, Loja 01, CEP: 29.154-120, Santana, Cariacica/ES.

OBJETO: O objeto desta Ata é o registro de preços visando à futura e eventual aquisição de veículos zero km para atender as necessidades de locomoção das diversas Secretarias Municipais deste município, através do Sistema de Registro de Preço, conforme especificações do Termo de Referência.

ASSINATURA: 08/06/2020.

VIGÊNCIA: 12 meses.

Planilha Descritiva

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>VEÍCULO TIPO PASSEIO, 7 LUGARES: MOTORIZAÇÃO: Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol; Número de cilindros: 4 em linha; Válvulas: 8 (SOHC); total: Taxa de compressão: 12.3; Injeção eletrônica de combustível: M.P.F.I.; Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta): Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm; Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta): Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm. TRANSMISSÃO: Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades FREIOS: Sistema Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal; Dianteiros A disco ventilado; Traseiros A tambor. DIREÇÃO: Elétrica Progressiva (EPS) SUSPENSÕES: Dianteira: Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural; Traseira: Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado. RODAS E PNEUS: Rodas: Aço estampado 6Jx15 com calota integral presa por parafusos ou Alumínio 6Jx15 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos; Pneus: Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16). SISTEMA ELÉTRICO: Bateria (com AC): 12V, 50Ah; Alternador (com AC): 100A DIMENSÕES: Comprimento Total (mm): 4.360; Largura - carroceria (mm):</p>	UND	3	R\$ 86.990,00	R\$ 260.970,00

Praça 10 de Novembro, n° 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia
Tel: (73) 3537 - 2125



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000629

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de junho de 2020

Ano 4



Prefeitura Municipal de Ibirataia
Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09



<p>1.735; Largura Total - espelho a espelho (mm): 1.953; Altura máx. (mm): 1.684 (MT) / 1.679 (AT); Distância entre eixos (mm): 2.620; CAPACIDADES: Tanque de combustível (litros): 53; Porta-malas (litros - até o canto superior do encosto do banco/até o teto): 7 lugares; SEGURANÇA: Airbag duplo; Alarme Anti-furto; Alça dianteira de teto; Alças traseiras no teto; Alerta de Pressão dos Pneus; Brake Light; Faróis de neblina; Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem("EBD"); Sistema de imobilização do motor; Trava de segurança nas portas traseiras; Trava interna anti-furto do estepe traseiro. APARÊNCIA: Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículo na cor Preto Ouro Negro e Azul Blue Eyes); Adesivo lateral decorativo; Alavanca do freio de mão com detalhe cromado; Espelhos retrovisores externos elétricos: Espelhos retrovisores externos na cor do veículo: Espelhos retrovisores externos na cor preta brilhante; Faróis com superfície interna escurecida "Dark Chrome" e lentes transparentes; Faróis com superfície interna negra "Máscara Negra" e lentes transparentes; Grade frontal com detalhes cromados; Lanternas com superfície interna escurecida; Maçanetas externas na cor do veículo; Maçanetas internas cromadas; Molduras de proteção lateral na cor preta; Painel de instrumentos em preto "Jet Black"; Parachoques pintados na cor do veículo; Parachoques preto com apliques prateados na parte inferior; Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16"; Rack de teto; Roda de aço aro 15" com calotas integrais; Roda de alumínio aro 15"; Roda de alumínio aro 15" com acabamento escurecido; Rodas de Alumínio aro 15" com design exclusivo; Roda de alumínio aro 16"; Roda de alumínio aro 16" sobressalente na tampa traseira com calota decorativa; Saias laterais com acabamento prata; Volante com detalhe metalizado; Volante com revestimento premium e detalhe metalizado.</p>				
			TOTAL	R\$ 260.970,00

A ATA na íntegra estão disponíveis no Portal da **Transparência do Município** www.ibirataia.ba.gov.br/portalmunicipio/ba/pmibirataia/licitacoes e no portal do e-tcm <http://e.tcm.ba.gov.br>.

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia
Tel: (73) 3537 - 2125



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000629

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de junho de 2020

Ano 4



Prefeitura Municipal de Ibirataia
Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09



EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 036/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 012/2020.

FORNECEDOR REGISTRADO: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, CNPJ: 03.093.776/0007-87, estabelecido na Rua Leonardo da Silva, nº 248, SI 614, CEP: 42.701-420, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA.

OBJETO: O objeto desta Ata é o registro de preços visando à futura e eventual aquisição de veículos zero km tipo ambulância, para atender as necessidades de locomoção da Secretaria Municipal de Saúde deste município, através do Sistema de Registro de Preço, conforme especificações do Termo de Referência.

ASSINATURA: 08/06/2020.

VIGÊNCIA: 12 meses.

Planilha Descritiva

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK UP: ADAPTAÇÕES PARA SIMPLES REMOÇÃO Capota em PRFV (plástico reforçado com fibras de vidro) com duas portas traseiras com maçaneta, fechadura e vidro fixo com película branca e três faixas lisas; Pintura na cor do veículo; Divisória em PRFV (plástico reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça de comunicação; Piso traseiro revestido em material antiderrapante e lavável; Janela lateral (direita) com vidros corrediços com película branca e três faixas lisas; Ventilador com acionamento interno do compartimento do paciente; Banco para dois acompanhantes com cinto de segurança no salão do compartimento do paciente; Sistema de Oxigênio com suporte para cilindro de oxigênio de 7 Lts, 01 Cilindro de oxigênio de 7 Lts com válvula, manômetro e régua completa com aspirador, umidificador e máscara; Armário frontal para acondicionamento de materiais e medicamentos com portas corrediças sobre a cabine; Suporte para soro e plasma; Sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica de 3 tons; Luminária de 20w com acionamento interno do compartimento do paciente; Maca Retrátil com 1,80 m de comprimento, com rodas, colchonete em corvin e cinto de segurança; Grafismo composto de cruzes no capô, laterais e vidro traseiro e "AMBULÂNCIA" espalhada no capô. Garantia de 12 (doze) meses; ITENS DE SÉRIE: Abertura elétrica do bocal de abastecimento; Alertas de limite de velocidade e manutenção programada; Alça de segurança lado passageiro; Apoia-pé para o motorista; Apoios de cabeça com regulagem de altura; Ar-condicionado; Banco do motorista com regulagem de altura;	UND	3	R\$ 80.800,00	R\$ 242.700,00

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia
Tel: (73) 3537 - 2125



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000629

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de junho de 2020

Ano 4



Prefeitura Municipal de Ibirataia
Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09



<p>Bancos com assento anti-submarining; Bolsa porta-objetos nas portas Brake light; Calotas integrais; Capô retrátil com dobradiças de segurança; Chave desmodrômica; Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão; Comando da luz interna nas portas; Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); Console central com porta-objetos e porta-copos Conta-giros; Desembaçador com ar quente; Direção hidráulica; Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração); Espelho no para-sol lado passageiro Faróis de neblina; Follow me home; Ganchos para amarração de carga na caçamba; Grade frontal na cor preta; Grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas; HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD; Hodômetro digital (total e parcial); Iluminação de caçamba; Indicador digital do nível de combustível; Indicador gradual de temperatura da água; Janela traseira corrediça; Limpador e lavador do para-brisas com intermitência; Luz de leitura; Maçanetas e retrovisores externos na cor preta; Maçanetas externas na cor do veículo; Moldura nas caixas de roda; Motor 1.4 EVO 8V Flex; Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes; Predisposição para rádio (2 alto-falantes e Antena); Protetor de caçamba; Protetor de cárter; Protetor de soleira nas portas; Retrovisores externos com comando interno mecânico; Retrovisores externos na cor preta; Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneu 175/70 R14; Suspensão elevada; Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; Tampa da caçamba removível e com chave; Tomada 12V Travas elétricas; Vidros climatizados verdes; Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento; Volante com regulagem de altura; Válvula antirrefluxo de combustível; FICHA TÉCNICA MOTOR Número de cilindros: 4 em linha Posição do motor: transversal anterior Nº de válvulas por cilindro: 2 Eixo de comando de válvulas: Um no cabeçote Cilindrada total (cc): 1368 cm³ Potência máxima (cv): 85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm Diâmetro X Curso: 72,0 x 84,0 mm IGNIÇÃO Tipo de Ignição: Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção;</p>				
---	--	--	--	--

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia
Tel: (73) 3537 - 2125



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000629

Estado da Bahia - quarta-feira, 24 de junho de 2020

Ano 4



Prefeitura Municipal de Ibirataia
Estado da Bahia
CNPJ: 14.131.569/0001-09



<p>ALIMENTAÇÃO Injeção Eletrônica: Magneti Marelli, Combustível: Gasolina/Etanol CAMBIO E EMBREAGEM Posição do diferencial: 4,400 Número de marchas: 5 à frente e uma à ré Relações de transmissão: 1ª - 4,273 / 2ª - 2,316 / 3ª - 1,444 / 4ª - 1,029 / 5ª - 0,872 / Ré - 3,909 Tração: Dianteira com juntas homocinéticas Embreagem (tipo): Monodisco a seco, comando mecânico SISTEMA DE FREIOS De serviço: Hidráulico com comando a pedal e ABS Traseiro: A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo Dianteiro: A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante SUSPENSÃO DIANTEIRA Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito Elemento elástico dianteiro: Mola Helicoidal Tipo de suspensão dianteira: MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora SUSPENSÃO TRASEIRA Elemento elástico traseiro: Mola parabólica longitudinal Amortecedores traseiros: Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito Tipo de suspensão traseira: Eixo rígido tipo Ômega DIREÇÃO Diâmetro mínimo de curva: 10,7 m Tipo de direção: Mecânica com pinhão e cremalheira RODAS Pneus: 175/70 R14 Aro: 5,5X14" PESO DO VEÍCULO Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg Em ordem de marcha (Std A): 1.084 Kg Capacidade de carga: 705 Kg DIMENSÕES EXTERNAS Capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros Tanque de combustível (litros): 58 litros Comprimento do veículo (mm): 4.438 mm Largura do veículo (mm): 1.664 mm Altura do veículo (mm): 1.590 mm Entre-Eixos (mm): 2.718 mm Altura do solo (mm): 170 mm Bitola dianteira: 1.425 mm Bitola traseira: 1.390 mm DESEMPENHO 0 a 100 km/h: 12,7 s (G) / 12,5 s (E) Velocidade máxima: 163 km/h (G) / 164 km/h (E).</p>				
			TOTAL	R\$ 242.700,00

A ATA na íntegra estão disponíveis no Portal da **Transparência do Município** www.ibirataia.ba.gov.br/portalunicipio/ba/pmibirataia/licitacoes e no portal do e-tcm <http://e.tcm.ba.gov.br>.

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia
Tel: (73) 3537 - 2125